



NOVEDADES DE PRODUCTO 2019

Lavadoras
Lavavajillas
Frigoríficos
Congeladores
Hornos
Placas
Campanas
Microondas

www.electro-brandt.es

Brandt
Contigo, siempre

BAM82SCP

EAN 6133826003772



- Capacidad 8 kg
- Gama Intellect
- Look Inox
- Ojo de buey cromado
- Velocidad máxima de centrifugado 1.200 rpm
- Clasificación A+++AB
- Inicio diferido hasta 24 horas
- Gran pantalla LCD
- Carga variable automática
- Ajuste de temperatura de frío a 90° C
- Indicación del tiempo restante
- Número de programas: 12
- Sistemas de seguridad
- Tambor de 53 litros con apertura de 180°
- Consumo eléctrico: 0,99 kWh
- Consumo de agua: 52 litros
- Nivel sonoro en lavado: 62 dB
- Nivel sonoro en centrifugado: 79 dB
- Potencia total (W): 2.250
- Tensión / Frecuencia / Amperios: 220-240 V / 50 Hz / 10 A
- Dimensiones A x An x P (mm): 830 x 597 x 577
- Peso Neto: 66 kg

BAM82WSP

EAN 6133826003147



- Capacidad 8 kg
- Gama Intellect
- Ojo de buey cromado
- Velocidad máxima de centrifugado 1.200 rpm
- Clasificación A+++AB
- Inicio diferido hasta 24 horas
- Gran pantalla LCD
- Carga variable automática
- Ajuste de temperatura de frío a 90° C
- Indicación del tiempo restante
- Número de programas: 12
- Sistemas de seguridad
- Tambor de 53 litros con apertura de 180°
- Consumo eléctrico: 0,99 kWh
- Consumo de agua: 52 litros
- Nivel sonoro en lavado: 62 dB
- Nivel sonoro en centrifugado: 79 dB
- Potencia total (W): 2.250
- Tensión / Frecuencia / Amperios: 220-240 V / 50 Hz / 10 A
- Dimensiones A x An x P (mm): 847 x 597 x 608
- Peso Neto: 66 kg

BAL82WWP

EAN 6133826002812



- Capacidad 8 kg
- Gama Intellect
- Ojo de buey blanco
- Velocidad máxima de centrifugado 1.200 rpm
- Clasificación A+++AB
- Inicio diferido hasta 24 horas
- Indicadores LED
- Carga variable automática
- Ajuste de temperatura de frío a 90° C
- Indicación del tiempo restante
- Número de programas: 9
- Sistemas de seguridad
- Tambor de 53 litros con apertura de 180°
- Consumo eléctrico: 0,99 kWh
- Consumo de agua: 52 litros
- Nivel sonoro en lavado: 62 dB
- Nivel sonoro en centrifugado: 79 dB
- Potencia total (W): 2.250
- Tensión / Frecuencia / Amperios: 220-240 V / 50 Hz / 10 A
- Dimensiones A x An x P (mm): 847 x 597 x 608
- Peso Neto: 66 kg

BAM74WSP

EAN 6133826002805



- Capacidad 7 kg
- Gama Intellect
- Ojo de buey cromado
- Velocidad máxima de centrifugado 1.400 rpm
- Clasificación A+++AB
- Inicio diferido hasta 24 horas
- Gran pantalla LCD
- Carga variable automática
- Ajuste de temperatura de frío a 90° C
- Indicación del tiempo restante
- Número de programas: 12
- Sistemas de seguridad
- Tambor de 53 litros con apertura de 180°
- Consumo eléctrico: 0,76 kWh
- Consumo de agua: 46 litros
- Nivel sonoro en lavado: 61 dB
- Nivel sonoro en centrifugado: 80 dB
- Potencia total (W): 2.250
- Tensión / Frecuencia / Amperios: 220-240 V / 50 Hz / 10 A
- Dimensiones A x An x P (mm): 847 x 597 x 608
- Peso Neto: 66 kg

BAL72WSP

EAN 6133826002744



- Capacidad 7 kg
- Gama Intellect
- Ojo de buey cromado
- Velocidad máxima de centrifugado 1.200 rpm
- Clasificación A+++AB
- Inicio diferido hasta 24 horas
- Indicadores LED
- Carga variable automática
- Ajuste de temperatura de frío a 90° C
- Indicación del tiempo restante
- Número de programas: 9
- Sistemas de seguridad
- Tambor de 53 litros con apertura de 180°
- Consumo eléctrico: 0,76 kWh
- Consumo de agua: 46 litros
- Nivel sonoro en lavado: 61 dB
- Nivel sonoro en centrifugado: 78 dB
- Potencia total (W): 2.250
- Tensión / Frecuencia / Amperios: 220-240 V / 50 Hz / 10 A
- Dimensiones A x An x P (mm): 847 x 597 x 608
- Peso Neto: 66 kg

BAM62WWP

EAN 6133826003048



- Capacidad 6 kg
- Gama Intellect
- Ojo de buey blanco
- Velocidad máxima de centrifugado 1.200 rpm
- Clasificación A+++AB
- Inicio diferido hasta 24 horas
- Gran pantalla LCD
- Carga variable automática
- Ajuste de temperatura de frío a 90° C
- Indicación del tiempo restante
- Número de programas: 9
- Sistemas de seguridad
- Tambor de 45 litros con apertura de 180°
- Consumo eléctrico: 0,68 kWh
- Consumo de agua: 44 litros
- Nivel sonoro en lavado: 61 dB
- Nivel sonoro en centrifugado: 78 dB
- Potencia total (W): 2.250
- Tensión / Frecuencia / Amperios: 220-240 V / 50 Hz / 10 A
- Dimensiones A x An x P (mm): 847 x 597 x 558
- Peso Neto: 66 kg



LAVADORA-SECADORA CARGA SUPERIOR

WTD6384K

EAN 3660767568198



- Capacidad de lavado: 6 kg
- Capacidad de secado: 4 kg
- Velocidad máxima de centrifugado: 1.300 rpm
- Clasificación BAB
- Inicio diferido hasta 24 horas
- Carga Variable Automática
- Programador electrónico de lavado
- Programador electrónico de secado
- 3 pantallas digitales
- Indicación del tiempo restante
- Programas: Lana, Corto, Algodón, Delicados, Sintéticos
- Consumo eléctrico: 1,14 kWh
- Consumo eléctrico (lavado + secado): 4,86 kWh
- Consumo de agua: 54 litros
- Nivel sonoro en lavado: 58 dB
- Nivel sonoro en centrifugado: 76 dB
- Potencia total (W): 2200
- Tensión / Frecuencia / Amperios: 230 V/ 50 Hz / 10 A
- Dimensiones A x An x P (cm): 85 x 45 x 60
- Peso Neto: 70 kg

SECADORA CARGA SUPERIOR

BDT561AL

EAN 3660767953048



- Capacidad de secado: 6 kg
- Clasificación energética: B
- Clasificación de secado: C
- Tipo de secado: Condensación
- Inicio diferido hasta 9 horas
- Programador electrónico de secado
- Ajuste de la temperatura de secado
- Indicadores LED
- Volumen del tambor: 82 litros
- Programas: 3
- Consumo eléctrico: 3,75 kWh
- Nivel sonoro: 69 dB
- Potencia total (W): 2500
- Tensión / Frecuencia / Amperios: 230 V/ 50 Hz / 16 A
- Dimensiones A x An x P (cm): 85 x 45 x 60
- Peso Neto: 37 kg



LAVADORAS CARGA SUPERIOR

BT8653MP

EAN 6133826004229



- Capacidad 6,5 kg
- Velocidad máxima de centrifugado: 1.300 rpm
- Clasificación A+++AB
- Inicio diferido hasta 24 horas
- Carga Variable Automática
- 6 temperaturas: frío, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C y 90°C
- Easy start
- Opti4
- Programador electrónico
- Selector y LCD
- 12 Programas: Optia 39, Flash 25, Algodón, Eco, Algodón-Prelavado, Delicado-Lana, Mixto, Sports, Jeans, Camisas, Ropa de bebé y Aclarado-Centrifugado
- Nivel sonoro en lavado 58 dB
- Nivel sonoro en centrifugado 79 dB
- Potencia total (W): 2250
- Tensión / Frecuencia / Amperios: 230 V/ 50 Hz / 10 A
- Dimensiones A x An x P (cm): 85 x 40 x 60
- Peso Neto: 57 kg

BT8602BP

EAN 6133826004571



- Capacidad 6 kg
- Velocidad máxima de centrifugado: 1.200 rpm
- Clasificación A+++10%AB
- Inicio diferido hasta 12 horas
- Carga Variable Automática
- 6 temperaturas: frío, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C y 90°C
- Whatless
- Easy start
- Opti4
- Programador electrónico
- Display
- 9 Programas: Optia 39, Flash 25, Algodón, Eco, Algodón-Prelavado, Delicado-Lana, Mixto, Camisas y Aclarado-Centrifugado
- Nivel sonoro en lavado 58 dB
- Nivel sonoro en centrifugado 77 dB
- Potencia total (W): 2250
- Tensión / Frecuencia / Amperios: 230 V/ 50 Hz / 10 A
- Dimensiones A x An x P (cm): 85 x 40 x 60
- Peso Neto: 57 kg

BT8552BP

EAN 6133826004564



- Capacidad 5,5 kg
- Velocidad máxima de centrifugado: 1.200 rpm
- Clasificación A+++AC
- Inicio diferido hasta 12 horas
- Carga Variable Automática
- 6 temperaturas: frío, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C y 90°C
- Easy start
- Opti4
- Programador electrónico
- Display
- 9 Programas: Optia 39, Flash 25, Algodón, Eco, Algodón-Prelavado, Delicado-Lana, Mixto, Camisas y Aclarado-Centrifugado
- Nivel sonoro en lavado 58 dB
- Nivel sonoro en centrifugado 77 dB
- Potencia total (W): 2250
- Tensión / Frecuencia / Amperios: 230 V/ 50 Hz / 10 A
- Dimensiones A x An x P (cm): 85 x 40 x 60
- Peso Neto: 57 kg



LAVAVAJILLAS

DFH14104X

EAN 3660767583122



- 14 cubiertos
- Acabado inox
- Tercera bandeja portacubiertos
- 9 programas de lavado
- Clasificación A+++AA
- Inicio diferido hasta 24 h
- 6 temperaturas de lavado
- Pantalla LCD
- Indicación del tiempo restante
- Media carga
- Nivel sonoro 44 dB
- Descalcificador de agua
- Panel superior ajustable
- Panel inferior ajustable con patas regulables
- Seguridad Overflow
- Consumo: 11 litros por ciclo
- Potencia total (W): 1930
- Tensión / Frecuencia / Amperios: 230 V/ 50 Hz / 10 A
- Dimensiones A x An x P (cm): 85 x 60 x 58
- Peso Neto: 48 kg

DFH14104W

EAN 3660767583115



- 14 cubiertos
- Tercera bandeja portacubiertos
- 9 programas de lavado
- Clasificación A+++AA
- Inicio diferido hasta 24 h
- 6 temperaturas de lavado
- Pantalla LCD
- Indicación del tiempo restante
- Media carga
- Nivel sonoro 44 dB
- Descalcificador de agua
- Panel superior ajustable
- Panel inferior ajustable con patas regulables
- Seguridad Overflow
- Consumo: 11 litros por ciclo
- Potencia total (W): 1930
- Tensión / Frecuencia / Amperios: 230 V/ 50 Hz / 10 A
- Dimensiones A x An x P (cm): 85 x 60 x 58
- Peso Neto: 48 kg

DFH13217X

EAN 3660767962033



- 13 cubiertos
- 6 programas de lavado
- Clasificación A+++AA
- Dispensador de detergente con puerta corredera
- Inicio diferido hasta 12 h
- 6 temperaturas de lavado
- Secado extra opcional
- Pantalla digital
- Media carga
- Nivel sonoro 47 dB
- Descalcificador de agua
- Panel superior ajustable
- Panel inferior ajustable con patas regulables
- Seguridad Overflow
- Consumo: 11 litros por ciclo
- Potencia total (W): 1930
- Tensión / Frecuencia / Amperios: 230 V/ 50 Hz / 10 A
- Dimensiones A x An x P (cm): 85 x 60 x 58
- Peso Neto: 46 kg

DFH13217W

EAN 3660767962026



- 13 cubiertos
- 6 programas de lavado
- Clasificación A+++AA
- Dispensador de detergente con puerta corredera
- Inicio diferido hasta 12 h
- 6 temperaturas de lavado
- Secado extra opcional
- Pantalla digital
- Media carga
- Nivel sonoro 47 dB
- Descalcificador de agua
- Panel superior ajustable
- Panel inferior ajustable con patas regulables
- Seguridad Overflow
- Consumo: 11 litros por ciclo
- Potencia total (W): 1930
- Tensión / Frecuencia / Amperios: 230 V/ 50 Hz / 10 A
- Dimensiones A x An x P (cm): 85 x 60 x 58
- Peso Neto: 46 kg

DFH12227W

EAN 3660767962040



- 12 cubiertos
- 6 programas de lavado
- Clasificación A++AA
- Dispensador de detergente con puerta corredera
- Inicio diferido hasta 24 h
- 5 temperaturas de lavado
- Pantalla digital
- Media carga
- Nivel sonoro 47 dB
- Descalcificador de agua
- Panel superior ajustable
- Panel inferior ajustable con patas regulables
- Seguridad Overflow
- Consumo: 12 litros por ciclo
- Potencia total (W): 1930
- Tensión / Frecuencia / Amperios: 230 V/ 50 Hz / 10 A
- Dimensiones A x An x P (cm): 85 x 60 x 58
- Peso Neto: 46 kg

DFS1010X

EAN 3660767956711



- 10 cubiertos
- Acabado inox
- 7 programas de lavado
- Clasificación A++AA
- Inicio diferido hasta 24 h
- 5 temperaturas de lavado
- Pantalla LED
- Nivel sonoro 47 dB
- Descalcificador de agua
- Panel superior ajustable
- Panel inferior ajustable con patas regulables
- Seguridad Overflow
- Consumo: 9 litros por ciclo
- Potencia total (W): 1930
- Tensión / Frecuencia / Amperios: 230 V/ 50 Hz / 10 A
- Dimensiones A x An x P (cm): 84,5 x 60 x 44,8
- Peso Neto: 34,5 kg

DFS1010W

EAN 3660767956698



- 10 cubiertos
- 7 programas de lavado
- Clasificación A++AA
- Inicio diferido hasta 24 h
- 5 temperaturas de lavado
- Pantalla LED
- Nivel sonoro 47 dB
- Descalcificador de agua
- Panel superior ajustable
- Panel inferior ajustable con patas regulables
- Seguridad Overflow
- Consumo: 9 litros por ciclo
- Potencia total (W): 1930
- Tensión / Frecuencia / Amperios: 230 V/ 50 Hz / 10 A
- Dimensiones A x An x P (cm): 84,5 x 60 x 44,8
- Peso Neto: 34,5 kg



FRIGORÍFICOS 2 PUERTAS

BD8723NWX

EAN 6133826004953



- Capacidad 449 litros
- Acabado Inox
- Clasificación energética A++
- Tecnología No Frost - Dynamic Air Flow
- Iluminación Interior LED
- Display exterior
- Dispensador de agua sin instalación
- Frigorífico 354 litros
- Congelador 95 litros
- Apertura de puerta de 90°
- Bisagra integrada
- Tirador vertical
- Puerta reversible
- Hielera de torsión
- 2 bandejas de vidrio
- 1 cajón portaverduras
- 1 compartimento Fresh Zone
- Cajón Chiller: temperatura de -2° A+3°
- Capacidad de congelación: 11 kg/24 h
- Capacidad del Dispensador de Agua: 3,2 litros
- Autonomía 16 h
- Consumo: 340 kWh/año
- Nivel sonoro: 44 dB (A)
- Tensión / Frecuencia / Amperios 220-240 V / 50 Hz / 0,51 A
- Dimensiones A x An x P (cm) 185 x 73,5 x 67
- Peso Neto: 90,5 kg

BD8712NWX

EAN 6133826003574



- Capacidad 449 litros
- Acabado Inox
- Clasificación energética A+
- Tecnología No Frost - Dynamic Air Flow
- Iluminación Interior LED
- Display exterior
- Dispensador de agua sin instalación
- Frigorífico 354 litros
- Congelador 95 litros
- Apertura de puerta de 90°
- Bisagra integrada
- Tirador integrado
- Puerta reversible
- 2 bandejas de vidrio
- 1 cajón portaverduras
- 1 compartimento Fresh Zone
- Cajón Chiller: temperatura de -2° A+3°
- Capacidad de congelación: 11 kg/24 h
- Capacidad del Dispensador de Agua: 3,2 litros
- Autonomía 16 h
- Consumo: 340 kWh/año
- Nivel sonoro: 44 dB (A)
- Tensión / Frecuencia / Amperios 220-240 V / 50 Hz / 0,51 A
- Dimensiones A x An x P (cm) 185 x 73,5 x 67
- Peso Neto: 90,5 kg

BD8712NWW

EAN 6133826003567



- Capacidad 449 litros
- Acabado Blanco
- Clasificación energética A+
- Tecnología No Frost - Dynamic Air Flow
- Iluminación Interior LED
- Display exterior
- Dispensador de agua sin instalación
- Frigorífico 354 litros
- Congelador 95 litros
- Apertura de puerta de 90°
- Bisagra integrada
- Tirador integrado
- Puerta reversible
- 2 bandejas de vidrio
- 1 cajón portaverduras
- 1 compartimento Fresh Zone
- Cajón Chiller: temperatura de -2° A+3°
- Capacidad de congelación: 11 kg/24 h
- Capacidad del Dispensador de Agua: 3,2 litros
- Autonomía 16 h
- Consumo: 340 kWh/año
- Nivel sonoro: 44 dB (A)
- Tensión / Frecuencia / Amperios 220-240 V / 50 Hz / 0,51 A
- Dimensiones A x An x P (cm) 185 x 73,5 x 67
- Peso Neto: 90,5 kg

BD7712NWX

EAN 6133826004991



- Capacidad 397 litros
- Acabado Inox
- Clasificación energética A+
- Tecnología No Frost - Dynamic Air Flow
- Iluminación Interior LED
- Display exterior
- Dispensador de agua sin instalación
- Frigorífico 302 litros
- Congelador 95 litros
- Apertura de puerta de 90°
- Bisagra integrada
- Tirador integrado
- Puerta reversible
- 2 bandejas de vidrio
- 1 cajón portaverduras
- 1 compartimento Fresh Zone
- Cajón Chiller: temperatura de -2° A+3°
- Capacidad de congelación: 10 kg/24 h
- Capacidad del Dispensador de Agua: 3,2 litros
- Autonomía 16 h
- Consumo: 342 kWh/año
- Nivel sonoro: 43 dB (A)
- Tensión / Frecuencia / Intensidad 220-240 V / 50 Hz / 16 A
- Dimensiones A x An x P (cm) 170 x 73,5 x 67
- Peso Neto: 83 kg

BD7712NWW

EAN 6133826004984



- Capacidad 397 litros
- Acabado Blanco
- Clasificación energética A+
- Tecnología No Frost - Dynamic Air Flow
- Iluminación Interior LED
- Display exterior
- Dispensador de agua sin instalación
- Frigorífico 302 litros
- Congelador 95 litros
- Apertura de puerta de 90°
- Bisagra integrada
- Tirador integrado
- Puerta reversible
- 2 bandejas de vidrio
- 1 cajón portaverduras
- 1 compartimento Fresh Zone
- Cajón Chiller: temperatura de -2° A+3°
- Capacidad de congelación: 10 kg/24 h
- Capacidad del Dispensador de Agua: 3,2 litros
- Autonomía 16 h
- Consumo: 342 kWh/año
- Nivel sonoro: 43 dB (A)
- Tensión / Frecuencia / Intesidad 220-240 V / 50 Hz / 16 A
- Dimensiones A x An x P (cm) 170 x 73,5 x 67
- Peso Neto: 83 kg

BD7611NWX

EAN 6133826003536



- Capacidad 304 litros
- Acabado Inox
- Clasificación energética A+
- Tecnología No Frost - Dynamic Air Flow
- Iluminación Interior LED
- Display interior
- Dispensador de agua sin instalación
- Frigorífico 244 litros
- Congelador 60 litros
- Apertura de puerta de 90°
- Bisagra integrada
- Tirador integrado
- Puerta reversible
- 2 bandejas de vidrio
- 1 cajón portaverduras
- 1 compartimento Fresh Zone
- Cajón Chiller: temperatura de -2° A+3°
- Capacidad de congelación: 8 kg/24 h
- Capacidad del Dispensador de Agua: 2,5 litros
- Autonomía 15 h
- Consumo: 266 kWh/año
- Nivel sonoro: 43 dB (A)
- Tensión / Frecuencia / Amperios 220-240 V / 50 Hz / 0,39 A
- Dimensiones A x An x P (cm) 170 x 60 x 66,5
- Peso Neto: 65 kg


BD7611NWW

EAN 6133826003529



- Capacidad 304 litros
- Acabado Blanco
- Clasificación energética A+
- Tecnología No Frost - Dynamic Air Flow
- Iluminación Interior LED
- Display interior
- Dispensador de agua sin instalación
- Frigorífico 244 litros
- Congelador 60 litros
- Apertura de puerta de 90°
- Bisagra integrada
- Tirador integrado
- Puerta reversible
- 2 bandejas de vidrio
- 1 cajón portaverduras
- 1 compartimento Fresh Zone
- Cajón Chiller: temperatura de -2° A+3°
- Capacidad de congelación: 8 kg/24 h
- Capacidad del Dispensador de Agua: 2,5 litros
- Autonomía 15 h
- Consumo: 266 kWh/año
- Nivel sonoro: 43 dB (A)
- Tensión / Frecuencia / Amperios 220-240 V / 50 Hz / 0,39 A
- Dimensiones A x An x P (cm) 170 x 60 x 66,5
- Peso Neto: 65 kg





CONGELADORES HORIZONTAL

BFK615MSW

EAN 3660767959729



- Capacidad neta 98 litros
- Clasificación energética A+
- Estrellas ****
- Capacidad de congelación: 10 kg/24 h
- Iluminación LED
- Tensión / Frecuencia / Amperios 220-240 V / 50 Hz / 0,6 A
- Dimensiones A x An x P (cm) 84,5 x 54,5 x 54,5

BFK720MSW

EAN 3660767964969



- Capacidad neta 143 litros
- Clasificación energética A+
- Estrellas ****
- Puertas correderas de cristal
- Capacidad de congelación: 13 kg/24 h
- Iluminación LED
- Tensión / Frecuencia / Amperios 220-240 V / 50 Hz / 0,6 A
- Dimensiones A x An x P (cm) 84,5 x 70,5 x 54,5

BFK734YSW

EAN 3660767964983



- Capacidad neta 253 litros
- Clasificación energética A+
- Estrellas ****
- Puertas correderas de cristal
- Regulación electrónica de la temperatura
- Supercongelación
- Capacidad de congelación: 21 kg/24 h
- Iluminación LED
- Tensión / Frecuencia / Amperios 220-240 V / 50 Hz / 0,6 A
- Dimensiones A x An x P (cm) 84,5 x 96 x 70

BFK747YSW

EAN 3660767964990



- Capacidad neta 307 litros
- Clasificación energética A+
- Estrellas ****
- Puertas correderas de cristal
- Regulación electrónica de la temperatura
- Supercongelación
- Capacidad de congelación: 23 kg/24 h
- Iluminación LED
- Tensión / Frecuencia / Amperios 220-240 V / 50 Hz / 0,6 A
- Dimensiones A x An x P (cm) 84,5 x 112 x 70

HORNOS PIROLÍTICO

BXP6575X

EAN 3660767955097



- Puerta Inox
 - Clasificación energética A+
 - Pirolítico
 - Multicocción
 - Progr. electrónica Smart Expert
 - Gestión electrónica de la temp.
 - Mandos Touch Control
 - Función de convección
 - Volumen 73 litros
 - Quattro Pulse
 - Pyro Express
 - Smart Assist
 - Easy Start
 - Smart Boost
 - Guía Culinaria 15
 - Puerta fría de 4 vidrios y Soft Close
 - 10 posiciones: Pirolisis, Pirolisis
- Express, Tradicional, Tradicional ventilada, Convección, Grill ventilado, Grill Fuerte, Eco, Pizza y Booster
 - Bandeja maxi de 45 mm
 - 2 bandejas de seguridad antivuelco
 - Iluminación interior
 - Cavity esmaltada
 - Potencia total (W): 3385
 - Tensión / Frecuencia / Amperios: 220-240 V/ 50 Hz / 16 A
 - Medidas del producto (A x An x F cm): 59,6 x 59,2 x 54,4
 - Medidas de integración (A x An x F cm): 58,5 x 56 x 55
 - Peso Neto: 36,6 kg

BXP6555X

EAN 3660767955066



- Puerta Inox
 - Clasificación energética A+
 - Pirolítico
 - Multicocción
 - Progr. electrónica Smart Touch
 - Gestión electrónica de la temp.
 - Mandos Touch Control
 - Función de convección
 - Volumen 73 litros
 - Mandos sensibles
 - Quattro Pulse
 - Pyro Express
 - Smart Assist
 - Easy Start
 - Smart Boost
 - Puerta fría de 4 vidrios y Soft Close
 - 10 posiciones: Pirolisis, Pirolisis
- Express, Tradicional, Tradicional ventilada, Convección, Grill ventilado, Grill Fuerte, Eco, Pizza y Booster
 - Bandeja maxi de 45 mm
 - 2 bandejas de seguridad antivuelco
 - Iluminación interior
 - Cavity esmaltada
 - Potencia total (W): 3385
 - Tensión / Frecuencia / Amperios: 220-240 V/ 50 Hz / 16 A
 - Medidas del producto (A x An x F cm): 59,6 x 59,2 x 54,4
 - Medidas de integración (A x An x F cm): 58,5 x 56 x 55
 - Peso Neto: 35,9 kg

BXP6533XS

EAN 3660767958609



- Puerta Inox
 - Clasificación energética A+
 - Pirolítico
 - Multicocción
 - Programación electrónica Smart
 - Gestión electrónica de la temp.
 - Función de convección
 - Volumen 73 litros
 - Mandos sensibles
 - Quattro Pulse
 - Smart Assist
 - Smart Boost
 - Puerta fría de 4 vidrios
 - 10 posiciones: Pirolisis, Pirolisis
- Express, Tradicional, Tradicional ventilada, Convección, Grill ventilado, Grill Fuerte, Eco, Pizza y Booster
 - Bandeja maxi de 45 mm
 - 2 bandejas de seguridad antivuelco
 - Iluminación interior
 - Cavity esmaltada
 - Potencia total (W): 3385
 - Tensión / Frecuencia / Amperios: 220-240 V/ 50 Hz / 16 A
 - Medidas del producto (A x An x F cm): 59,6 x 59,2 x 54,4
 - Medidas de integración (A x An x F cm): 58,5 x 56 x 55
 - Peso Neto: 36,6 kg



HORNOS MULTIFUNCIÓN

BXE6538XS

EAN 3660767958579



- Puerta Inox
- Clasificación energética A
- Multicocción
- Programación electrónica Smart
- Gestión electrónica de la temperatura
- Función de convección
- Volumen 73 litros
- Mandos sensibles
- Quattro Pulse
- Smart Assist
- Smart Boost
- 8 posiciones: Convección, Grill ventilado, Grill fuerte, Grill medio
- Eco, Mantener caliente, Pizza y Booster
- Bandeja maxi de 45 mm
- 2 bandejas de seguridad antivuelco
- Iluminación interior
- Cavity esmaltada
- Potencia total (W): 2650
- Tensión / Frecuencia / Amperios: 220-240 V/ 50 Hz / 16 A
- Medidas del producto (A x An x F cm): 59,6 x 59,2 x 54,4
- Medidas de integración (A x An x F cm): 58,5 x 56 x 55
- Peso Neto: 31,9 kg

BXE6532X

EAN 3660767954847




- Puerta Inox
- Clasificación energética A
- Multicocción
- Programación electrónica Smart
- Gestión electrónica de la temperatura
- Función de convección
- Volumen 73 litros
- Mandos sensibles
- Quattro Pulse
- Smart Assist
- Smart Boost
- 7 posiciones: Convección, Tradicional, Solera ventilada, Grill ventilado, Grill fuerte, Eco y Mantener caliente.
- Bandeja maxi de 20 mm
- 2 bandejas de seguridad antivuelco
- Iluminación interior
- Cavity esmaltada
- Potencia total (W): 2650
- Tensión / Frecuencia / Amperios: 220-240 V/ 50 Hz / 16 A
- Medidas del producto (A x An x F cm): 59,6 x 59,2 x 54,4
- Medidas de integración (A x An x F cm): 58,5 x 56 x 55
- Peso Neto: 31,9 kg



PLACAS INDUCCIÓN

BPI6449X

EAN 3660767954649




- Mandos táctiles Expert
- 4 focos de inducción:
- Delantero derecho 16 cm - 2,0 kW
- Trasero derecho 21 cm - 3,1 kW
- Izquierdo Maxizona 40 x 23 cm - 4,0 kW
- 9 niveles de potencia
- Clean Lock
- Función Recall
- 4 Boosters
- Temporizador asignable al foco elegido
- Pack de Seguridad 10: Anti-sobrecalentamiento, bloqueo

- del teclado, Auto-stop, antidesbordamiento, testigos de calor residual, detección de recipiente, detección de pequeños utensilios, detección de bajo voltaje, detección de mala conexión, detección de sobretensión
- Potencia total (W): 7.200
- Tensión / Frecuencia / Amperios: 220-240 V/ 50 Hz / 16 A
- Medidas (An x F cm): 58 x 51
- Medidas de encastre (An x F cm): 56 x 49

BPI6320X

EAN 3660767954571




- Mandos táctiles Flex
- 3 focos de inducción:
- Delantero izquierdo 21 cm - 3,1 kW
- Trasero izquierdo 16 cm - 2,0 kW
- Derecho Maxizona 28 cm - 4,0 kW
- 9 niveles de potencia
- Clean Lock
- Función Recall
- 3 Boosters
- Temporizador asignable al foco elegido
- Pack de Seguridad 10: Anti-sobrecalentamiento, bloqueo

- del teclado, Auto-stop, antidesbordamiento, testigos de calor residual, detección de recipiente, detección de pequeños utensilios, detección de bajo voltaje, detección de mala conexión, detección de sobretensión
- Potencia total (W): 7.200
- Tensión / Frecuencia / Amperios: 220-240 V/ 50 Hz / 16 A
- Medidas (An x F cm): 58 x 51
- Medidas de encastre (An x F cm): 56 x 49

BPI6314B

EAN 3660767954564




- Mandos táctiles
- 3 focos de inducción:
- Delantero izquierdo 18 cm - 2,8 kW
- Trasero izquierdo 16 cm - 2,0 kW
- Derecho Maxizona 28 cm - 3,6 kW
- 9 niveles de potencia
- Clean Lock
- 3 Boosters
- Temporizador asignable al foco elegido
- Pack de Seguridad 10: Anti-sobrecalentamiento, bloqueo del teclado, Auto-stop,

- antidesbordamiento, testigos de calor residual, detección de recipiente, detección de pequeños utensilios, detección de bajo voltaje, detección de mala conexión, detección de sobretensión
- Potencia total (W): 7.200
- Tensión / Frecuencia / Amperios: 220-240 V/ 50 Hz / 16 A
- Medidas (An x F cm): 58 x 51
- Medidas de encastre (An x F cm): 56 x 49

BPI6310B

EAN 3660767954526




- Mandos táctiles
- 3 focos de inducción:
- Delantero izquierdo 18 cm - 2,8 kW
- Trasero izquierdo 16 cm - 2,0 kW
- Derecho 21 cm - 3,1 kW
- 9 niveles de potencia
- Clean Lock
- 3 Boosters
- Temporizador asignable al foco elegido
- Pack de Seguridad 10: Anti-sobrecalentamiento, bloqueo del teclado, Auto-stop,

- antidesbordamiento, testigos de calor residual, detección de recipiente, detección de pequeños utensilios, detección de bajo voltaje, detección de mala conexión, detección de sobretensión
- Potencia total (W): 4.600
- Tensión / Frecuencia / Amperios: 220-240 V/ 50 Hz / 16 A
- Medidas (An x F cm): 58 x 51
- Medidas de encastre (An x F cm): 56 x 49

PLACAS VITROCERÁMICA

BPI6210B


EAN 3660767954205



- Mandos táctiles
 - 2 focos de inducción:
 - Delantero 18 cm - 2,8 kW
 - Trasero 18 cm - 2,8 kW
 - 9 niveles de potencia
 - Clean Lock
 - 2 Boosters
 - Temporizador asignable al foco elegido
 - Pack de Seguridad 10: Anti-sobrecalentamiento, bloqueo del teclado, Auto-stop,
- antidesbordamiento, testigos de calor residual, detección de recipiente, detección de pequeños utensilios, detección de bajo voltaje, detección de mala conexión, detección de sobretensión
 - Potencia total (W): 3.600
 - Tensión / Frecuencia / Amperios: 220-240 V/ 50 Hz / 16 A
 - Medidas (An x F cm): 28,8 x 51
 - Medidas de encastre (An x F cm): 26,5 x 49

BPV6321B


EAN 3660767958937



- Mandos táctiles
- 3 focos:
 - Delantero izquierdo 20 cm - 1,8 kW
 - Trasero izquierdo 16,5 cm - 1,2 kW
 - Derecho 12 / 17,5 / 23 cm - 0,8 / 1,6 / 2,3 kW
- 9 niveles de potencia
- Temporizador asignable al foco elegido
- Testigos de calor residual
- Auto-stop
- Bloqueo del teclado
- Potencia total (W): 5.300
- Tensión / Frecuencia / Amperios: 220-240 V/ 50 Hz / 16 A
- Medidas (An x F cm): 58 x 51
- Medidas de encastre (An x F cm): 56 x 49

BPV6420B

EAN 3660767958951



- Mandos táctiles
- 4 focos:
 - Delantero izquierdo 20 cm - 1,8 kW
 - Trasero izquierdo 16,5 cm - 1,2 kW
 - Delantero derecho 16,5 cm - 1,2 kW
 - Trasero derecho 20 cm - 1,8 kW
- 9 niveles de potencia
- Temporizador asignable al foco elegido
- Testigos de calor residual
- Auto-stop
- Bloqueo del teclado
- Potencia total (W): 6.000
- Tensión / Frecuencia / Amperios: 220-240 V/ 50 Hz / 16 A
- Medidas (An x F cm): 58 x 51
- Medidas de encastre (An x F cm): 56 x 49

BPV6320B

EAN 3660767958920



- Mandos táctiles
- 3 focos:
 - Delantero izquierdo 20 cm - 1,8 kW
 - Trasero izquierdo 16,5 cm - 1,2 kW
 - Derecho 23 cm - 2,3 kW
- 9 niveles de potencia
- Temporizador asignable al foco elegido
- Testigos de calor residual
- Auto-stop
- Bloqueo del teclado
- Potencia total (W): 5.300
- Tensión / Frecuencia / Amperios: 220-240 V/ 50 Hz / 16 A
- Medidas (An x F cm): 58 x 51
- Medidas de encastre (An x F cm): 56 x 49

CAMPANAS DECORATIVA

BHB6902X

EAN 3660767958890



- Plug & Play (fácil montaje)
- 90 cm de ancho
- Inox
- 1 motor
- 3 velocidades
- Mandos mecánicos
- Caudal máximo en evacuación 590 m³/h
- Iluminación independiente: 2 lámparas led
- 2 filtros de aluminio lavable en lavavajillas
- Filtros de carbono suministrados de serie
- Válvula antirretorno
- Tensión / Frecuencia / Amperios: 220-240 V/ 50 Hz / 16 A
- Medidas del producto (A x An x F cm): 8 x 90 x 50
- Peso Neto: 17 kg

BHB6901X

EAN 3660767964051



- 90 cm de ancho
- Inox
- 1 motor
- 3 velocidades
- Mandos mecánicos
- Caudal máximo en evacuación 617 m³/h
- Caudal máximo en reciclado 370 m³/h
- Iluminación independiente: 2 lámparas led
- 2 filtros de aluminio lavable en lavavajillas
- Filtros de carbono suministrados de serie
- Válvula antirretorno
- Clasificación de eficacia de filtrado: C
- Clasificación energética: B
- Clasificación de eficacia fluidomecánica: B
- Tensión / Frecuencia / Amperios: 220-240 V/ 50 Hz / 16 A
- Medidas del producto (A x An x F cm): 8 x 90 x 50
- Altura de chimenea Mín./Max. (cm): 50 / 98
- Peso Neto: 15 kg
- Nivel sonoro Mín./Max. (dBA): 60 / 70

BHB6601X

EAN 3660767964044



- 60 cm de ancho
- Inox
- 1 motor
- 3 velocidades
- Mandos mecánicos
- Caudal máximo en evacuación 602 m³/h
- Caudal máximo en reciclado 382 m³/h
- Iluminación independiente: 2 lámparas led
- 2 filtros de aluminio lavable en lavavajillas
- Filtros de carbono suministrados de serie
- Válvula antirretorno
- Clasificación de eficacia de filtrado: C
- Clasificación energética: B
- Clasificación de eficacia fluidomecánica: B
- Tensión / Frecuencia / Amperios: 220-240 V/ 50 Hz / 16 A
- Medidas del producto (A x An x F cm): 8 x 60 x 50
- Altura de chimenea Mín./Max. (cm): 50 / 98
- Peso Neto: 13 kg
- Nivel sonoro Mín./Max. (dBA): 62 / 70

AT1346X

EAN 3660767203563



- Campana telescópica
- Inox
- 60 cm
- 1 motor y 2 turbinas
- 3 velocidades
- Pulsadores
- Caudal máximo en evacuación 400 m³/h
- Iluminación independiente: 2 lámparas 28 W
- 2 filtros modulares de aluminio lavables en lavavajillas
- Filtros de carbono suministrados de serie
- Válvula antirretorno
- Dimensiones (A x An x F cm): 18,2 X 59, 8 X 30,2

CAMPANAS TRADICIONAL

BHC6601X

EAN 3660767957664



- Campana tradicional
- Inox y cristal
- 60 cm
- 1 motor
- 3 velocidades
- Mandos mecánicos con teclas
- Caudal máximo en evacuación 199 m³/h
- Iluminación independiente: 2 lámparas Led de 28 W
- 2 filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- Filtro de carbono suministrado de serie
- Válvula antirretorno
- Clasificación de eficacia de filtrado: D
- Clasificación energética: C
- Clasificación de eficacia fluidomecánica: E
- Tensión / Frecuencia / Amperios: 220-240 V/ 50 Hz / 16 A
- Medidas del producto (A x An x F cm): 14 x 60 x 49,7
- Peso Neto: 6 kg
- Nivel sonoro Mín./Max. (dBA): 52 / 64

CAMPANAS GRUPO FILTRANTE

BHG6502X

EAN 3660767958531



- Grupo filtrante
- 52 cm de ancho
- Inox
- 1 motor
- 3 velocidades
- Mandos mecánicos con cursor
- Caudal máximo en evacuación 400 m³/h
- Nivel sonoro: Mini 57 dB(A) Maxi 70 dB(A)
- Iluminación independiente: 2 lámparas halógenas 28 W
- Filtro de aluminio lavable en lavavajillas
- Filtros de carbono suministrados de serie
- Válvula antirretorno
- Potencia total (W): 196
- Tensión / Frecuencia / Amperios: 220-240 V/ 50 Hz / 16 A
- Medidas del producto sin chimenea (A x An x F cm): 17,4 x 52,2 x 28,4
- Peso Neto: 4,4 kg



MICROONDAS INTEGRABLE

BMS6112X

EAN 3660767955219



- 17 litros
- Programación electrónica
- Pantalla digital
- Integrable
- Cavidad Inox
- Quattro Pulse
- Plato giratorio 24,5 cm extraíble
- Iluminación interior 24 W
- Potencia 700 W
- Potencia total (W): 1050
- Tensión / Frecuencia / Amperios: 220-240 V/ 50 Hz / 10 A
- Medidas del producto (A x An x F cm): 38 x 56 x 31
- Medidas de integración (A x An x F cm): 58,5 x 56 x 55
- Peso Neto: 16 kg



www.electro-brandt.es

Síguenos en   

Brandt
Contigo, siempre